



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกล่ายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน(Omicron) สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค การควบคุมอย่างทันเวลา เพื่อไม่ให้การระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามมาตรการและลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง และอ้างถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ศบค.) ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องดำเนินการท่องเที่ยวลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

### ๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานที่ทำงาน

๑.๑ กำหนดเส้นทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน ให้มีการลงทะเบียนบุคคลที่มาติดต่อราชการ และมีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลืน ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วงด้วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง พิจารณาให้หยุดปฏิบัติงาน และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า(Face shield) เป็นต้น

๑.๓ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้า-ออก ห้องสุขา สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

๑.๔ มีมาตรการควบคุมจำนวนเจ้าหน้าที่มิให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

๑.๕ จัดให้เจ้าหน้าที่มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร โดยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร สำหรับบริเวณที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ อาจใช้แผ่นพลาสติกกัน

๑.๖ ให้ทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้

- พื้นที่โดยรอบ พื้นที่ผิวสัมผัส เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ราวน์ได้ ลูกบิดประตู เป็นต้น

- เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆในสำนักงาน ทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ อาจจำเป็นต้องด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% หรือแอลกอฮอล์ ๗๐%

- บริเวณและภายนอกในห้องสุขา ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจจำเป็นต้องด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% บริเวณจุดเสียงได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก้อนน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องสุขา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างพอเพียง

๑.๗ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิดพ้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

๑.๘ จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ยุ่นสะอาดดี ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท

๑.๙ กรณีที่มีการบริการรถรับ-ส่ง ให้ทำความสะอาดพานะบริเวณที่มีการสัมผัสนานวันมากด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ ๐.๑% หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ทุกเที่ยวการเดินทาง เช่น รถจักรยานยนต์ เบาะนั่ง ทั้งนี้ ให้จำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด โดยอาจเพิ่มจำนวนรถรับส่งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

๑.๑๐ กรณีสำนักงานมีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๑.๑๑ กรณีสำนักงานมีที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๑.๑๒ ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ และให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค ลงกับบุคคลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๑.๑๓ มีมาตรการติดตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เช่น การใช้แอพพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล

## ๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักงาน

๒.๑ สังเกตอาการของตนเอง หากพบว่า มีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลืน ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง พิจารณาให้หยุดปฏิบัติงาน และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

๒.๒ หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

๒.๓ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า(Face shield) ตลอดเวลาทำงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำด้วย

๒.๔ หม่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ปอยๆ หรือหัองจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังใช้ห้องสุขา หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

๒.๕ ขณะปฏิบัติงานและระหว่างพักควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร งดหรือเลี่ยงการพูด ตะโกน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่แคบ หรือมีการระบาดอากาศไม่ดี

๒.๖ ไม่ควรรับประทานอาหารในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๒.๗ ไม่ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาน ช้อน ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

๒.๘ พนักงานทุกคน ควร พนักงานเก็บรวบรวมขยะต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุงให้มิดชิดนำไปรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

๒.๙ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

๓.๑ แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย

๓.๒ พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในกองงานที่มีเจ้าหน้าที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด

๓.๓ การคัดกรอง/คัดแยก และมีแนวทางการส่งต่อในกรณีเมื่อพบเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยหรือพบเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าการตรวจวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาล พร้อมทั้งการติดตามผล และมาตรการการประเมินกลับเข้าทำงาน

๓.๔ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุทธิพจน์ ดวงสุดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่